

APRESENTAÇÃO DE RECURSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de Empresa para fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a construção de Unidade Básica de Saúde padrão 3 do Ministério da Saúde, no Município de Rancho Queimado/SC, através da Proposta nº 09522642000122004, firmada pelo Município junto ao Ministério da Saúde, e contrapartida do próprio Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA, nome fantasia EMPREITEIRA ALTO VALE inscrita no CNPJ nº 37.365.559/0001-25, na Inscrição Estadual nº ISENTA, com sede na Rua Humaita, nº 19, sala 304, Edifício Coimbra, Bairro Eugênio Schneider, Rio do Sul - SC. (89.167-910), através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) DIEGO FELIPE DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 5750372 e do CPF nº 084.290.959-18, residente e domiciliado no endereço Alameda Bela Aliança, nº 65, apto 605, Edifício Parthenon, Bairro Centro, Rio do Sul - SC. (89.160-172), e-mail: diego@altovaleconstrucoes.com, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, apresentar as RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da sua inabilitação, conforme adiante exposto:

I) DOS FATOS

Na data e hora previstas em Edital foi deflagrado a abertura dos envelopes do processo licitatório 11/2023, na modalidade de tomada de preço, a empresa Alto Vale Construções LTDA, salienta que participou do processo licitatório referente a este edital, na qual, conforme consta a ata de avaliação da habilitação e julgamento, foi alegado de forma equivocada o não cumprimento das condições estabelecidas pelo edital, e viemos através deste apresentar recurso.

II) DAS RAZÕES

Foi alegado que a empresa Alto Vale Construções Ltda deixou de apresentar comprovação do acervo técnico relativo ao item 8.4.4.2 “estaca profunda”.

Diante da hipótese de não aptidão técnica para os serviços solicitados, mais especificadamente mediante aos atestados técnicos CAT (acervo técnico), deve-se analisar as exigências supracitadas no item que se refere a qualificação técnica, 8.4.4.2:

8.4.4. Comprovação de, no mínimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA/CAU, com sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA/CAU, vinculada ao atestado, cujo objeto seja de características semelhantes ao objeto licitado, contendo no mínimo:

8.4.4.1. 286 m² de execução de edificação em alvenaria;

8.4.4.2. 288 m de execução de estaca profunda;

8.4.4.3. 80 m³ ou 286 m² de execução de estrutura de concreto armado;

8.4.4.4. 286 m² de execução de instalação elétrica de baixa tensão;

8.4.4.5. 286 m² de execução de instalação hidrossanitária;

8.4.4.6. 286 m² de execução de instalação de preventivo de incêndio;

*8.4.4.7. 286 m² de execução de instalação de rede de gás; (**Grifo nosso**)*

Preliminarmente precisamos frisar que ao dizer **características compatíveis**, assim a empresa Alto Vale Construções LTDA, juntou os documentos aos autos do processo licitatório que atestam sua capacidade técnica, que já executou obras em conformidade com o solicitado e também obras semelhantes e até de complexidade muito maior, assim pode-se concluir que os documentos apresentados pela empresa replicante são suficientes para a comprovação da aptidão para o desempenho das atividades ora requeridas, de molde a legitimar a sua habilitação.

A empresa Alto Vale Construções LTDA apresentou para esta licitação, nove atestados técnicos para comprovar a qualificação técnica para execução da obra ora licitada e cumprir com os critérios solicitado pelo Edital . Sendo detentores de Anotação técnica e tecnologia de execução equivalente ou superior ao objeto deste edital.

Segue em sequencia, os atestados apresentados e destacamento do cumprindo quantidades solicitadas, para comprovação de equivalência e superioridade dos atestados outorgados, assim em conformidade com as solicitações do Item 8.4.4.2, conforme segue:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022144430
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente para efeito de acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/consulta/certificado_acervo.php informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 72200095000 CAT nº 252022144430 de 26/10/2022, página 1 de 3
CREA-SC
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **DIEGO FELIPE DE SOUZA**

Registro.....: SC S1 148390-7

C.P.F.....: 084.290.959-18

Data Nasc.....: 31/05/1994

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/03/2017 PELO(A)

FACULDADE METROPOLITANA DE RIO DO SUL

FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 8219555-5**

Empresa.....: ALTO VALE CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

Endereço Obra: SC281 NA LOCALIDADE DE SAMAMBAIA SN

Bairro.....: SAMAMBAIA

88440 - IMBUIA

- SC

Registrada em: 31/03/2022

Baixada em.. 26/10/2022

Período (Previsto) - Início: 07/10/2021 Término.....: 07/06/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho .. 110,00 METRO(S)

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho .. 131,87 METRO(S) QUADRADO(S)

CISTERNA

Dimensão do Trabalho .. 1,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022144430 emitida em 26/10/2022



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022144430
Atividade concluída

COBERTURA

Dimensão do Trabalho . . : 177,12 METRO(S) QUADRADO(S)

A EDIFICACAO OBJETO DESTES MEMORIAL DESCRITIVO TRATA SE DE UMA CAPELA MORTUARIA A SER CONSTRUIDA NA CIDADE DE IMBUIA SC AS MARGENS DA SC 281 NA LOCALIDADE DE SAMAMBAIA

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou arquivamento no link https://www.crea-sc.org.br/cran/validar/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200095000
CAT nº 252022144430 de 26/10/2022, página 2 de 3



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200095000, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022144430
26/10/2022, 13:52:25

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito, que a empresa **ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Otwin Reblin, 77, apto 03, Fundo Canoas, Rio do Sul -SC, inscrita no CNPJ sob o nº: 37.365.559/0001-25, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA**, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL DA OBRA
01	Fundação Profunda Tipo Estaca (execução)	110,00m
02	Fundação Superficial Tipo Sapata (execução)	131,87m2
03	Concreto Estrutural (execução)	131,87m2
04	Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos (execução)	131,87m2
05	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva (execução)	131,87m2
06	Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores (instalação)	131,87m2
07	Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência (execução)	131,87m2
08	Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência (execução)	131,87m2
09	Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência (execução)	131,87m2
10	Rede Hidro sanitária (execução)	131,87m2
11	Cisterna (execução)	1,00 und
12	Cobertura (execução)	177,12m2

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À PORTARIA N. 198/SEF/SC DE 04/08/2020, ANEXO III, FONTE DE RECURSO 0.X61, SEÇÃO A, EMENDA N. 529 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC.

CONTRATO nº 48/2021

ART OBRA OU SERVIÇO: 25 2022 8219555-5

Responsável técnico:

Diego Felipe de Souza – Engenheiro Civil – CREA/SC 148390-7
Responsável técnico pela execução dos serviços descritos acima.

Engenheiro fiscal:

Guilherme Subtil Arruda
Engenheiro Civil PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA
CREA/SC: 129275-9

Localização da Obra: SC 281 – LOCALIDADE SAMAMBAIA – IMBUIA/SC

Período de execução: Data de Início: 28/10/2021 Data de Término: 22/08/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

Contratada: ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA

Rio do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.

GUILHERME SUBTIL
ARRUDA:0848880196
3

Assinado de forma digital por
GUILHERME SUBTIL
ARRUDA:08488801963
Dados: 2022.10.21 17:10:23 -03'00'

GUILHERME SUBTIL ARRUDA
Engenheiro Civil Prefeitura Municipal de Imbuia
CREA-SC 129275-9

Na sequencia segue outro atestado:

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcentidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Açoero Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200095000 CAT nº 252022144430 de 26/10/2022, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022137549
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 72200016731 CAT nº 252022137549 de 04/03/2022, página 1 de 3
CREA-SC
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **DIEGO FELIPE DE SOUZA**

Registro..... SC S1 148390-7

C.P.F..... 084.290.959-18

Data Nasc..... 31/05/1994

Títulos..... ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/03/2017 PELO(A)

FACULDADE METROPOLITANA DE RIO DO SUL

RIO DO SUL - SC

•**ART 8165218-8**

Empresa..... ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Endereço Obra: SANTO TABARELLI SN ONDE FICA EM GERMAN

Bairro..... CENTRO

88443 - VIDAL RAMOS - SC

Registrada em: 22/02/2022

Baixada em.. 25/02/2022

Período (Previsto) - Início: 12/08/2021 Término..... 22/02/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

REMOCAO

FORRO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ... 603,61 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ... 603,61 METRO(S) QUADRADO(S)

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ... 5.317,71 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

RESTAURACAO

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 5.317,71 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ... 144,00 METRO(S)

REPARO

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ... 273,03 METRO(S) QUADRADO(S)

MANUTENCAO

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ... 671,55 METRO(S) QUADRADO(S)

REPARO

REFORMA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022137549
Atividade concluída

ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 1.365,18 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTA ART TRATA SE DA REMOCAO E EXECUCAO DE FORRO LAVACAO E PINTURA
REPAROS ESTRUTURAIIS REVICAO E EXECUCAO DA COBERTURA E REVISAO ELETRICA NO COMPLEXO
EDUCACIONAL ANTONIO GOEDERT EM VIDAL RAMOS SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acessar o código QR impresso na CAT
vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200016731
CAT nº 252022137549 de 04/03/2022, página 2 de 3



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200016731, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022137549
04/03/2022, 08:50:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito, que a empresa **ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Otwin Reblin, 77, apto 03, Fundo Canoas, Rio do Sul -SC, inscrita no CNPJ sob o nº: 37.365.559/0001-25, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS**, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL DA OBRA
01	Forro de Material Não Relacionado (Remoção)	603,61 m2
02	Forro de PVC (Execução)	603,61 m2
03	Limpeza	5.317,71 m2
04	Pintura (Execução e Restauração)	5.317,71 m2
05	Fundação Profunda Tipo Estaca (Execução)	144,00 m2
06	Cobertura (Reparo e Execução)	273,03 m2
07	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva Manutenção e Execução	671,55 m2
08	Alvenaria de bloco concreto (Reparo e Reforma)	1.365,18m2

REFORMA DAS ESCOLAS, CRECHE, REFEITÓRIO E GINÁSIO DE VIDAL RAMOS COMPLEXO EDUCACIONAL FRANCISCO A. KOERICH

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validar_documento.php, informando o número da Certidão de Aproveitamento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200016731 CAT nº 252022137549 de 04/03/2022, página 3 de 3

CONTRATO nº 38/2021

ART: 8165218-8

Responsável técnico:

Diego Felipe de Souza – Engenheiro Civil – CREA/SC 148390-7
Responsável técnico pela execução dos serviços descritos acima.

Localização da Obra: :SANTO TABARELLI, Centro, Vidal Ramos/SC.

Período de execução: Data de Início: 12/08/2021- Data de Término: 22/02/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Contratada: ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA

Rio do Sul - SC, 03 de março de 2022.



NELSON
BACK:3986465090
4

Assinado de forma digital por
NELSON BACK:39864650904
Dados: 2022.03.03 16:34:05
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
Nelson Back - PREFEITO
CPF nº. 39864650904

www.vidalramos.sc.gov.br

Av. Jorge Lacerda, 1.180 - Centro - Vidal Ramos - 88443-000 - Santa Catarina
Fone/Fax: (47) 3356-2300 - E-mail: contabilidade@vidalramos.sc.gov.br

E para complementar vamos evidenciar mais um atestado fornecido juntamente com

os documentos de habilitação:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136887
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/val/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010465 CAT nº 252022136887 de 10/02/2022, página 1 de 3

Profissional.: **DIEGO FELIPE DE SOUZA**
 Registro.....: SC S1 148390-7
 C.P.F.....: 084.290.959-18
 Data Nasc.....: 31/05/1994
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 18/03/2017 PELO(A)
 FACULDADE METROPOLITANA DE RIO DO SUL
 RIO DO SUL - SC

•**ART 7821977-0**
 Empresa.....: ALTO VALE CONSTRUÇOES LTDA
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
 Endereço Obra: RUA CANADA 0 ESCOLA
 Bairro.....: LORENAL
 89176 - TROMBUDO CENTRAL - SC
 Registrada em: 08/06/2021 Baixada em.. 02/02/2022
 Período (Previsto) - Início: 17/05/2021 Término.....: 17/11/2021
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: NORMAL
 EXECUCAO
 REFORMA
 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
 Dimensão do Trabalho ... 49,54 METRO(S) QUADRADO(S)
 EXECUCAO
 FUNDACOES PROFUNDAS
 Dimensão do Trabalho ... 15,00 UNIDADE(S)
 EXECUCAO
 REFORMA
 REDE HIDROSSANITARIA
 Dimensão do Trabalho ... 236,83 METRO(S) QUADRADO(S)
 EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
 Dimensão do Trabalho ... 236,83 METRO(S) QUADRADO(S)
 INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA
 Dimensão do Trabalho ... 169,42 METRO(S) QUADRADO(S)
 INSTALACAO
 SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES
 Dimensão do Trabalho ... 169,42 METRO(S) QUADRADO(S)
 REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES
 Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)
 EXECUCAO
 SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
 Dimensão do Trabalho ... 169,42 METRO(S) QUADRADO(S)
 SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA
 Dimensão do Trabalho ... 169,42 METRO(S) QUADRADO(S)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022136887
Atividade concluída

REFORMA E AMPLIACAO DO CEI CHARLOTE ILSE SCHINDLER LOCALIZADO NA RUA
CANADA BAIRRO LORENAL TROMBUDO CENTRAL SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200010465, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136887
10/02/2022, 16:17:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_cat/validacao_cat.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010465
CAT nº 252022136887 de 10/02/2022, página 2 de 3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO, para os devidos fins de direito, que a empresa **ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Otwin Reblin, 77, apto 03, Fundo Canoas, Rio do Sul -SC, inscrita no CNPJ sob o nº: 37.365.559/0001-25, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL**, conforme descrito no quadro abaixo:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI CHARLOTE ILSE SCHINDLER, LOCALIZADO NA RUA CANADÁ, BAIRRO LORENAL, TROMBUDO CENTRAL/SC.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	Estrutura de concreto armado (EXECUÇÃO E REFORMA)	49,54	M2
02	Fundação Profunda (EXECUÇÃO)	15,00	UNIDADES
03	Rede Hidrossanitária (EXECUÇÃO E REFORMA)	236,83	M2
04	Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos (EXECUÇÃO E REFORMA)	236,83	M2
05	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva (EXECUÇÃO E REFORMA)	169,42	M2
06	Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores (INSTALAÇÃO)	169,42	M2
07	Rede de Gás Canalizado em Edificações (INSTALAÇÃO)	1,00	UNIDADE
08	Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência (EXECUÇÃO)	169,42	M2
09	Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência (EXECUÇÃO)	169,42	M2

CONTRATO nº 117/2021 - PMTC
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23/2021
PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2021

Responsável técnico: Diego Felipe de Souza – Engenheiro Civil – CREA/SC 148390-7 / ART OBRA OU SERVIÇO 7821977-0
Responsável técnico pela execução dos serviços descritos acima.

Engenheiro fiscal: Wagner Dalpiaz
CREA/SC: 118905-4

Localização da Obra: Rua Canadá, Bairro Lorenal, sn, Trombudo Central – SC (Escola de esquina)

Período de execução:
Data de Início: 17/05/2021/ Data de Término: 17/11/2021

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL**
Contratada: **ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA**

Rio do Sul - SC, 02 de fevereiro de 2022

WAGNER
DALPIAZ:07805517
967

Assinado de forma digital por
WAGNER
DALPIAZ:07805517967
Data: 2022.02.10 15:17:02
-03'00'

Wagner Dalpiaz
Engenheiro Civil CREA/SC 118905-4
CPF 078.055.179-67

Tendo em análise esses 3 atestados de capacidade técnica enfatizados agora, pode-se evidenciar que foi comprovado a execução suficiente do item solicitado no edital, e não somente o que foi entendido pela comissão “269m”, pois foi apresentado **269m + 15 unidades** do mesmo. Vale ressaltar que em todos os atestados apresentados, é mostrado que se trata da execução de edificações que possuem uma complexidade da por ora exigida.

Apesar da polêmica que se formou em torno da matéria, observando o Art. 3º da Lei 8.666/93:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Constata-se assim a consonância com os princípios que regem o procedimento licitatório, com efeito, a licitação tem por objetivo alcançar as condições mais vantajosas para a Administração, devendo reger-se pelo princípio da isonomia na escolha dos contratantes. Não é difícil concluir, portanto que a Administração não pode afastar a participação dos interessados exigindo condições que não sejam necessárias à garantia de cumprimento do contrato a ser celebrado. A isto se opõe, repita-se, o princípio da isonomia, que impõe que sejam admitidos todos aqueles que, tendo condições técnicas para desempenho da obra, se disponham a participar do procedimento.

Igualmente, os princípios devem conviver em harmonia, e jamais um princípio pode ser invocado em prejuízo de outro de igual valor sem algo que realmente justifique tal preterição. No caso ora comentado pelos próprios argumentos expostos, percebe-se que a vinculação ao instrumento convocatório foi atendida pela replicante, assim a empresa mostrou ser qualificada o bastante para atender as necessidades da obra a ser executada.

III DO PEDIDO

Tendo em vista a análise dos documentos anexados, também em observância as prescrições solicitadas no documento editalício, especialmente que foi solicitado



ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:37.365.559/0001-25

RUA HUMAITA, 19 SALA 304 EDIF. COIMBRA,
EUGENIO SCHNEIDER, RIO DO SUL, SC - CEP:
89167910

(47)98405-4723 - diego@altovaleconstrucoes.com

comprovação da licitante ter executado projetos com características compatíveis ao objeto da licitação, mediante a apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica-operacional, assim como se espelhando no Art. 3º da Lei 8.666/93, onde afirma que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da **isonomia** e a **seleção da proposta mais vantajosa para a administração**, enfatizando que a capacidade técnica operacional da empresa Alto Vale Construções Ltda e em seus acervos de capacidade técnica é superior e muito mais complexo que o objeto da Tomada de Preço 01/2023, requeremos a essa comissão de licitação que seja declarada **HABILITADA** a empresa Alto Vale Construções Ltda .

Rio do Sul, 09 de junho de 2023.

ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA

Diego Felipe de Souza
Cpf:084.290.959-18
Engenheiro Civil / Diretor
CREA/SC:148390-7