



DET.03

DET.02

DET.06

DET.05

DET.04

NOTAS:

1 – TODAS AS JUNÇÕES DE FERRO DA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÃO SER SOLDADAS E NÃO PARAFUSADAS.

BANZO SUPERIOR – 100X50X2,25X17 – PERFIL 2U ENRUECIDO.  
BANZO INFERIOR – 100X50X2,25X17 – PERFIL 2U ENRUECIDO  
DIAGONAIS – 75X40X2,25 – PERFIL U SIMPLES  
MONTANTE – 75X40X2,25 – PERFIL U SIMPLES  
TERÇAS – 150X60X2,25X20 – PERFIL U ENRUECIDO  
ESTRUTURA METÁLICA – EM1 – 150X60X2,25X20 – PERFIL U ENRUECIDO

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA			
MUNICÍPIO		RANCHO QUEIMADO – SC	
OBRAS	CONSTRUÇÃO GALPÃO MORANGO/TAQUARAS	CONTEÚDO	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO	ALUNSON ALCÍSSO S. DE BRITTO ENG. CIVIL CREA-SC :166.706/1	APROVAÇÃO DA PREFEITURA	
REVISÃO		DATA	10/04/2024
		PRANCHAS	02